


## Visite – Dati statistici (primo inserimento in sito che utilizza il modulo EU cookie Law)

### Google Analytics

1. Se non lo hai già, in creati un account [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com). Non utilizzare il tuo account personale. Creane uno con il nome dell'Istituto.

<https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=it&continue=http://www.google.it/>



2. Vai in <http://www.google.com/intl/it/analytics/> e clicca su Accedi
3. Nel Campo Email metti l'indirizzo e-mail [xxxxxx@google.com](mailto:xxxxxx@google.com)
4. Nel campo Password digita la password
5. In **Inizia ad analizzare il traffico del tuo sito in tre passaggi** clicca su Registrazione
6. In Google Analytics – Crea nuovo account
  - a. Nome account: metti il nome del tuo sito (es. IC Xxxxxxxx)
  - b. URL del sito web: in genere http:// e nel campo a destra www.tuosito.xxx
  - c. Fuso orario: Italy
  - d. Categoria del settore: Istruzione e pubblica amministrazione
  - e. Paese o zona: Italia
  - f. Clicca su Ottieni l'ID di monitoraggio
  - g. In Termini di servizio di Google Analytics leggi e accetta i termini e condizioni
  - h. Nel campo "Questo è il tuo codice di monitoraggio. Copialo e incollalo nel codice di ogni pagina che desideri monitorare" copia solo l'ID di monitoraggio lo riconosci facilmente perché inizia per UA (UA-xxxxxxx-x) e salvalo in un file .txt
7. Scarica sul tuo pc il file **html.tpl.php** che trovi in sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/templates
8. Aprilo e appena prima del tag di chiusura </head> inserisci il codice sottostante.  
Attenzione!  
**Nel codice UA-xxxxxxx-x va sostituito con l'ID di monitoraggio che hai salvato nel file .txt**

```
<script type="text/javascript">

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date());a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','/www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-72820334-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');




if (getCookie('__eucookieLaw') !== 'true') {
  window['ga-disable-UA-72820334-1'] = true;
}

</script>
```


9. Ritrasmetti il file html.tpl.php in sites/all/themes/tuotemainsito/templates

# Google Developers console


10. Vai in <https://console.developers.google.com/project>



## Nuovo progetto




 Ti rimangono 12 progetti nella quota. [Ulteriori informazioni.](#)

Nome progetto

LID progetto [drupal-175713](#)  [Modifica](#)

[←](#) Analytics API

### Informazioni su questa API

<b>API</b> Gestore API	<a href="#">Credenziali</a>
 Dashboard	
 Libreria	
 <b>Credenziali</b>	

### API Credenziali

Per accedere alle API è necessario avere delle credenziali. [Abilita le API che intendi utilizzare](#), poi crea le credenziali necessarie. A seconda dell'API, è necessario disporre di una chiave API, un account di servizio o un ID client OAuth 2.0. [Fai riferimento alla documentazione API](#) per i dettagli.

### Chiave API

Identifica il progetto utilizzando una chiave API semplice per controllare quota e accesso

### ID client OAuth

Richiede l'approvazione dell'utente affinché l'app possa accedere ai suoi dati

### Chiave account di servizio

Abilita l'autenticazione server-to-server a livello di app utilizzando gli account robot

### Guida alla scelta

Ti pone alcune domande per aiutarti a decidere quale tipo di credenziale usare

Crea credenziali

## ← Crea chiave account di servizio

### Account di servizio

Nuovo account di servizio

Nome account di servizio

counter

Ruolo

Seleziona un ruolo

ID account di servizio

counter

@drupal-~~XXXXXXXXXX~~.gserviceaccount.com

### Tipo di chiave

Scarica un file che contiene la chiave privata. Conserva il file in modo sicuro perché questa chiave non può essere recuperata in caso di smarrimento.

JSON  
Consigliato

P12  
Per la compatibilità con le versioni di codice precedenti con formato P12

Crea

Annulla

## L'account di servizio non ha alcun ruolo

Non hai assegnato un ruolo a questo account di servizio. Gli account di servizio senza un ruolo non possono accedere ai dati di progetto. Puoi aggiungere uno o più ruoli in basso o modificare in seguito il tuo account di servizio nella sezione IAM e amministrazione.

Ruolo

Seleziona un ruolo

Selezionato

Project

Altro

Proprietario

Editor

Accesso completo a tutte le risorse.

## L'account di servizio non ha alcun ruolo

Non hai assegnato un ruolo a questo account di servizio. Gli account di servizio senza un ruolo non possono accedere ai dati di progetto. Puoi aggiungere uno o più ruoli in basso o modificare in seguito il tuo account di servizio nella sezione IAM e amministrazione.

Ruolo

Proprietario ▾

Selezionato

- ✓ Proprietario

Project ▸

- ✓ Proprietario
- Editor

ANNULLA

CREA

Il Sistema scarica un file **drupal-xxxxxxxxxxxx.p12** nella cartella del Download

## Nuova chiave privata

Drupal-68edd0655079.p12 è stata salvata sul computer. Questa è l'unica copia della chiave, quindi conservala in modo sicuro.

Questa è la password della chiave privata. Non verrà mostrata di nuovo. Per utilizzare la chiave privata, devi presentare questa password. [Ulteriori informazioni](#)

notasecret

CHIUDI

## Credenziali

[Credenziali](#) [Schermata consenso OAuth](#) [Verifica del dominio](#)

[Crea credenziali](#) ▾ [Elimina](#)

Crea le credenziali per accedere alle API abilitate. [Fai riferimento alla documentazione API](#) per i dettagli.


### Chiavi account di servizio

[Gestisci account di servizio](#)

<input type="checkbox"/> ID	<a href="#">Data di creazione</a> ▾	Account di servizio
<input type="checkbox"/> 68edd0655079ad4c96fe7406ff039f8e853a6be1	03 ago 2017	counter

## Copia quanto in ID account di servizio e incollalo in un file .txt

🔍 Trova un account di servizio

<input type="checkbox"/> Nome account di servizio ^	ID account di servizio	ID ch
<input type="checkbox"/>  counter	counter@drupal- xxxxxxx.iam.gserviceaccount.com	68ed

11. Scompatta il file counter.zip che trovi in allegato e nella cartella counter inserisci il file **drupal-xxxxxxxxxxx.p12** che hai salvato  
Ora nella cartella counter ci sono 3 file: drupal-xxxxxxxxxxx.p12 | gacounter.php | gapi.class.php
12. Clicca su <https://www.google.com/analytics/web/#home/>  
Ti ritrovi nella Home del tuo sito in Google Analytics
13. Clicca (in alto) su **Amministrazione**
14. Nella colonna di SX clicca su **Gestione utenti**
15. Copia **Email address** che avevi copiato nel file .txt  
[counter@xxxxxxxxxxx.iam.gserviceaccount.com](mailto:counter@xxxxxxxxxxx.iam.gserviceaccount.com)  
incollalo nel campo Aggiungi autorizzazioni per:
16. Clicca su **[Aggiungi]**
17. Clicca di nuovo su Amministrazione e nella colonna di DX clicca su Gestione utenti giusto per controllare che l'indirizzo Email compaia anche lì
18. Trasmetti via FTP in sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME la **cartella counter** che contiene i tre file (counter-drupal-xxxxxxxxxxx.p12 | gacounter.php | gapi.class.php)
19. Scompatta il file **visite-dati-statistici.rar** e apri il file visite-dati-statistici.txt
20. Con molta **ATTENZIONE** devi in  
**define('ga\_email','xxxxxxxxxxx-aaaaxxxxaaaaaaaaanxxxxaaaauxxxn  
@developer.gserviceaccount.com');**  
sostituire  
[counter@xxxxxxxxxxx.iam.gserviceaccount.com](mailto:counter@xxxxxxxxxxx.iam.gserviceaccount.com)  
con il tuo E-mail address (**NON cancellare gli apici** che precedono e chiudono l'indirizzo)
21. IN  
**define('ga\_password',str\_replace('\', '/',getcwd()."/".path\_to\_theme()."/counter/". "counter-drupal-  
xxxxxxxxxxx.p12"));**  
sostituisci  
**drupal-xxxxxxxxxxx.p12** (NON eliminare gli apici)  
con il nome del tuo file (file che hai salvato nella cartella counter)
22. In  
**define('ga\_profile\_id','xxxxxxx');**  
sostituisci **xxxxxxx** (attenzione agli apici) con l'ID della tua vista che trovi in Google Analytics – Amministrazione – Colonna di dx Impostazioni vista – ID di vista (sono 8 numeri)
23. Salva
24. Seleziona tutto e copia
25. Vai in sito >Aggiungi contenuto> **Pagina base**
  - a. In titolo digita **Visite - Dati statistici**
  - b. Sotto body in Formato del testo scegli **PHP code**
  - c. In Body incolla quanto avevi copiato da visite-dati-statistici.txt
  - d. In Indicizzazione per robots flagga **SI**
  - e. In AREA DI SERVIZIO - Obbligo sezione Amministrazione trasparente scegli **Nessuno di questi**
  - f. In Impostazioni percorso URL toglì il segno di spunta da Genera un alias automatico per l'URL
  - g. In Alias URL digita **visite-dati-statistici**

h. Clicca su **[Salva]** in fondo pagina

26. Se vedi una situazione come questa

### Pagine piu visitate

dal 01-08-2017 al 02-08-2017

Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvico...	23
Accesso utente   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvico...	2
Avviso indagine di mercato per l'individuazione di operatori...	2
Bandi e gare   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvico...	1
admin.sito   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvico...	1
2016   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvico...	1
Albo pretorio on-line   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carv...	1
Convocazione Collegio Docenti 4 settembre 2017   Istituto Co...	
Ferie estive - Docenti   Istituto Comprensivo E. FERMI - Car...	
Modulistica on-line   Istituto Comprensivo E. FERMI - Carvic...	
Pubblicazione delle graduatorie	

Il termine di conservazione dei dati di navigazione, scaduto il quale i dati vengono cancellati, sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per il corretto funzionamento.

Inviato da [admin.sito](#) il Ven, 18/05/2012 - 17:17

27. Vai in [sites/all/themes/tuotemainuso/css](#)

28. Scarica il file `custom.css` sul tuo PC

29. Sostituisci le dichiarazioni presenti

/\* Visite - Dati statistici\*/

```
.gacounter{
    display: block;
    font-size: 1em;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 2px;
    right: 170px;
    width: 50%;
}
.gacounter h3, .gacounter p {
text-align: center;
}
.gacounter .numero1 {
background: #eee;
text-align:right;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-right: 8px;
}
```

```
.gacounter .numero2 {
    background: #fff;
    text-align:right;
        padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
    padding-right: 8px;
}
```

```
.gacounter .dispari {
float:left;
width:60%;
background: #eee;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 8px;
}
```

```
.gacounter .pari {
    float:left;
    width:60%;
    background: #fff;
        padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 8px;
}
```

## CON

```
/* Visite - Dati statistici*/
.gacounter {
    display: block;
    font-size: 1em;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 2px;
    right: 170px;
    width: 90%;
}
.gacounter h3, .gacounter p {
    text-align: center;
}
.gacounter .numero1 {
    background: #eee;
    text-align: right;
    padding-right: 8px;
    height: 40px;
display : flex;
align-items : center;
}
.gacounter .numero2 {
    background: #fff;
    text-align: right;
    padding-right: 8px;
    height: 40px;
display : flex;
```



```

    align-items : center;
}
.gacounter .dispari {
    float:left;
    width:80%;
    background: #eee;
    padding-left: 8px;
    display : flex;
    align-items : center;
    height:40px;
}
.gacounter .pari {
    float:left;
    width:80%;
    background: #fff;
    padding-left: 8px;
    display : flex;
    align-items : center;
    height:40px;
}
}

```

**30. Ritrasmetti il file custom.css in sites/all/themes/temainuso/css**

## Eventuali errori

*Exception: GAPI: Failed to request report data. Error:*

*"{"error":{"errors":[{"domain":"global","reason":"insufficientPermissions","message":"User does not have any Google Analytics account."}], "code":403,"message":"User does not have any Google Analytics account."}" in gapi->requestReportData() (linea 209 di /web/htdocs/www.xxxxxxxxxxxx.gov.it/home/sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/counter/gapi.class.php).*

Questo ti dice che non hai permessi sufficienti e devi attivare l'accesso ad app meno sicure

1. Vai in <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>
2. Assicurati di essere logato in Google on il giusto Account Google avvicinando il mouse sull'icona azzurra posta in alto a dx del video
3. Flagga **Attiva**
4. Ritorna al tuo sito [www.tuosito.gov.it/visite-dati-statistici](http://www.tuosito.gov.it/visite-dati-statistici), ricarica la pagina e ora dovrebbe funzionare
5. Se non funziona vai in [www.google.it](http://www.google.it) logati con l'account che hai usato per Google Analytics
6. Vai in <https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha> ti ritrovi in Consenti l'accesso al tuo Account Google e clicca su **Continua**

- *Warning:*

*file\_get\_contents(/web/htdocs/www.nadiacaprotti.eu/home/sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/counter/counter-drupal-xxxxxxxxxxxx.p12): failed to open stream: No such file or directory in gapiOAuth2->fetchToken() (linea 608 di /web/htdocs/www.Xxxxxxxxxxxx.gov.it/home/sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/counter/gapi.class.php).*

- *Exception: GAPI: Failed load key file*

*"/web/htdocs/www.nadiacaprotti.eu/home/sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/counter/counter-drupal-e7499bf70105.p12". Check if correct p12 format. in gapiOAuth2->fetchToken() (linea 612 di /web/htdocs/www.nadiacaprotti.eu/home/sites/all/themes/PASW\_genesis\_SUBTHEME/counter/gapi.class.php).*

## RIVEDI quanto fai fatto perché hai errato tu qualcosa

```
Exception: GAPI: Failed to authenticate user. Error: "{ "error": "invalid_grant", "error_description": "Bad Request"
} " ingapiOAuth2-
>fetchToken() (linea 627 di/web/htdocs/www.nadiacaprotti.eu/home/sites/all/themes/PASW_genesis_SUBTHEME/
counter/gapi.class.php).
```

## RIVEDI quanto fai fatto perché hai errato tu qualcosa

```
Exception: GAPI: Failed to request report data. Error: "Request failed, fopen provides no further information" in
gapi->requestReportData()
```

## Contatta il provider e chiedi di abilitare le librerie CURL

```
Fatal error: Call to undefined function openssl_pkcs12_read()
```

## Contatta il provider e fatti abilitare le openSSL

Con il provider che di solito usano le scuole (A\_ \_ \_ \_) non ci sono problemi. Ho testato con PHP 5.3.xx, PHP 5.4.xx e PHP 5.5.xx